



Mittel zur Stärkung von Bäumen und Sträuchern gegen Fressschädlinge und Käferbefall an Laub- und Nadelgehölzen im Sommer und Winter.

---

### **1. Anwendung**

- Das Mittel ist innerhalb von 2 Stunden nach dem Ausbringen durch die spezielle „Klettenstruktur“ weitestgehend wetterfest.
- Beim Auftragen sollte man sich markante Punkte im Gelände merken, da das Mittel transparent ist. Dies hängt mit unserem Grundgedanken zusammen, nur natürliche Stoffe und daher auch keine Farbstoffe oder andere chemischen Mittel in der Natur auszubringen.
- Vor Gebrauch Kanister gut schütteln.
- Die Verwendung von Latexhandschuhen und darüber eines Baumwollhandschuhes hat sich für einen raschen Arbeitsfortschritt sehr gut bewährt.
- Am besten den Terminaltrieb und die oberen Seitentriebe einstreichen.

Sollte das Mittel verschüttet werden ist dies kein Problem, da es keine bedenklichen Inhaltsstoffe enthält.

---

### **2. Häufigkeit**

Das Einstreichen von Jungbäumen sollte jährlich im Frühjahr und Herbst zeitgleich mit den Hauptperioden erfolgen.

Bei Bedarf können Ziersträucher, Gartenpflanzen und auch Bäume im Forstbereich ganzjährig eingestrichen werden.

---

### **3. Mengeneempfehlung**

Pro 1.000 Jungbäumen/Sträucher wird eine Menge von ca. 4 Litern empfohlen.

---

### **4. Sicherheitshinweise**

- Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!
  - Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen!
- 

### **5. Sonstiges**

- Zum Bezug ist kein Sachkundenachweis erforderlich.
- Bei ca. 0-15 °C vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern! (Kann auch einfrieren)
- Nach dem Öffnen alsbald verbrauchen.

**"Fegecel", Pflanzenschutzmittel einzelgenehmigt gemäß §9a DMG 1994.**